

LEGENDA

- W1 - oprawa zewnętrzna, kinkiet IP44, E27 60W
- W2 - oprawa oświetleniowa, E27 1x60W
- W3 - oprawa oświetleniowa, IP44, E27 1x60W
- W4 - oprawa led ze źródłem typu MR16 12V 3,3W
- W5 - oprawa nakłonna 1x40W, łazienki nad lustrem
- W6 - oprawa oświetleniowa wisząca, 3x E27 60W
- W7 - kinkiet, pokoje E16 LED 6W
- W8 - naświetlacze, kaplica
- W9 - oświetlenie nocne korytarze LED 2W

- AW - Oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE ONTEC R M2
- AW2 - Oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE ONTEC S M2
- AW3 - Oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE ONTEC S M2 COLD
- EW - Oprawa kierunkowa TM TECHNOLOGIE ONTEC S M1
- EW2 - Oprawa kierunkowa TM TECHNOLOGIE ONTEC S M1 z flagą

- czujnik ruchu
- jednobiegunowy łącznik oświetlenia
- przechodowy łącznik oświetlenia
- świecznikowy łącznik oświetlenia
- krzyżowy włącznik oświetlenia
- jednobiegunowy łącznik oświetlenia IP44

- obwód zasilający 3-faz: L1,L2,L3,N,PE
- obwód zasilający 3-faz: L1,N,PE
- gniazdo pojedyncze 230V
- gniazdo hermetyczne 230V, IP44
- zestaw gniazd 2x230
- gniazdo 2x RJ45 (internet)
- gniazdo TV/SAT, RJ45
- gniazdo 3-faz 400V, 16A z wyłącznikiem.
- przycisk przewietrzania
- słownik klapa odżymiania, napowietrzanie
- kamera
- instalacja przyzywowa - przycisk przywiłkiwczy
- przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- TB tablica bezpiecznikowa
- oprawa zasilana z tablicy TB, obwód nr 1, załączana łącznikiem b

Dwuetapowej budowy Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej w Śledziejowicach:
Etap 1: Budowa części 'A' budynku tj. w osiach A-C wraz z pomieszczeniem kotłowni oraz wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o. z pompą ciepła, hydrantów, gazu, prądu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych wod.-kan. i prądu oraz zewnętrznymi instalacjami oświetlenia dojść i dojazdów, pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym zbiornikiem na wodę deszczową, przebudową i przesunięciem hydrantu zewnętrznego oraz budową dojść i dojazdów do budynków wraz z przebudową zjazdu publicznego między drogami gminnymi i budową drogi pożarowej, 6 miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz remontem wskazanych w projekcie ścian istniejącego budynku SDS przyległych do drogi pożarowej w zakresie wymiany stolarki zewnętrznej na stolarkę EI30.
Etap 2: Budowa części 'B' budynku tj. w osiach C-H z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., hydrantów, prądu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych kanalizacji oraz dojść do części 'B' budynku.

Śledziejowice, działki nr 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24, 370/22, 370/25 obręb 0027 Śledziejowice

INWESTOR	**Fundacja L'Arche** **Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka**		
TYTUŁ	**Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru**	NR ARKUSZA: **E3**	REW. **4**
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Koczwara	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	
	NR UPR.MAP/0056/PWOE/10 SPECJ. INST. ELEKTRYCZNE	SKALA: 1:100	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bogdan Kukuła	DATA: 05.2025	
	NR UPR.MAP/0314/POOE/12 SPECJ. INST. ELEKTRYCZNE	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	